

**TUNNUSTUSSERTIFIKAAT****0207/07**

Allpool märgitud toode ja tootmiskontroll vastavad sertifikaadis märgitud ulatuses ja tingimustel Rootsi Elamuehitusameti ehitusreeglites (Boverkets Byggregler, BBR) sätestatud nõuetele

**Dampspærre50®, õhu- ja aurutõkkele**

Valdaja	UAB Somlita, J. Matulaicio a.5, 05111 Vilnius, Leedu, tel: +370 5 2302 443, faks: +370 5 2302 444, e-post: info@somlita.lt, vörguleht: www.somlita.lt, KMKR nr: LT229032610.
Toode mm.	Dampspærre50®, LD-polüetüleenist õhu- ja aurutõkkele, nominaalne paksus 0,20 mm. Toode on saadaval kolmes eri laiuses; 2,0 m, 2,7 m ja 4,0 m.
Kasutusala	Õhu- ja aurutõkkele seintele, lagedele ja põrandatele paigaldamiseks.
Tunnustus	Toodet on hinnatud sertifitseerimisreeglitiku CR128 lisa 1 alusel. Toodet on kontrollitud Rootsi Elamuehitusameti ehitusreeglite (Boverkets Byggregler, BBR) ja Rootsi planeerimis- ja ehitusseaduse (Planerings- och bygglagen, PBL) järgmiste sätete alusel:  <b>BBR</b> Niiskus, üldnõuded 6:51 Niiskuskindlus 6:53, esimene lause Niiskuskindlus, hermeetilisus 6:531 Niiskuskindlus, katused ja pööningud 6:5325  <b>PBL</b> Energiakasutus ja soojusisolatsioon 8. ptk § 4 punkt 6 Konvektsiooni piiramine materjali all olevas isolatsioonikihis.
Juurdekuuluvad dokumendid	Paigaldusjuhend kuupäevaga 12.11.2007.
Kontroll	Tootmiskontroll tuleb läbi viia vastavalt kontrollijuhendile kuupäevaga 26.09.2007 ja sõltumatu kontrolliorgan peab selle üle järelevalvet teostama. Kontrollileping: 210-07-0230, Kontrolliorgan: SP.

- Kontroll, järg** Objektil läbi viidava omanikujärelevalve raames tuleb tooteid märgistuse abil tuvastades tagada, et tarnitud on õiged tooted ning et neid kasutatakse vastavalt tunnustuses ja juurdekuulavas dokumendis sätestatud tingimustele.
- Tootja** Tootmiskontroll hõlmab järgmisi tootmiskohti:  
UAB Somlita, Vilnius, Leedu.
- Märgistus** Toode tuleb tehases märgistada. Märgistus koosneb igale tarnitud tootele trükitud tekstist ja igale tarnitud pakendile kantud märgistusest ning sisaldab järgmist:
- Märgistus otse tootel:**  
P-tähis  
Toote tüüp  
Tunnustuse number  
Jooksev tootmisnumber
- Pakendi märgistus:**  
Valdaja  
P-tähis  
Sertifitseerimisorgan  
Toote tüübitähis  
Tunnustuse number  
Toote tüüp  
Aurutihedus  
Mõõtmed  
Kontrolliorgan
- Hindamise alus** Rootsi Tehnilise Uurimisinstituudi (*SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut*) raportid F612495, FX006579, FX209641 A, FX209641B ja FX225392.
- Kommentaariid** Ehituskile tuleb pakendada nii, et see oleks välitingimustes hoidmise korral ultraviolettkiirguse eest kaitstud.
- Käesolev tõend asendab varasema sama numbriga tõendi kuupäevaga 29.11.2007 ja projekti numbriga T700207.
- Kehtivusaeg** Tunnustus kehtib kuni 21.01.2018



Håkan Thiman



Linda Ring Thorén